

ENTOMOFAUNE DU QUÉBEC

**RÉPARTITION PRÉLIMINAIRE DES
NÉPOMORPHES (HÉMIPTÈRES)
DU QUÉBEC**

Jean-François Roch



Photo de la page frontispice

Sigara alternata

Jean-François Roch, Longueuil, 19 août 2017



Entomofaune du Québec inc.

637-33 boulevard Talbot

Saguenay, Québec G7H 6A4



(581) 235-2361

Adrélec : ceq@uqac.ca

Site sur la Toile: <http://entomofaune.qc.ca/>

INTRODUCTION

Les Népomorphes constituent un infra-ordre des Hémiptères regroupant exclusivement les punaises aquatiques. On compte 224 espèces en Amérique du Nord (Henry et Froeschner, 1988), 105 au Canada (Maw *et al.*, 2000) et 73 réparties dans six familles au Québec (Roch, 2020).

Moore (1950) est le seul à fournir une idée de la répartition pour 49 espèces de punaises aquatiques de la province. Landsbury (1955) et Robert (1956) ont publié de nouvelles données sur ces insectes.

Ce document présente un aperçu préliminaire de la répartition géographique des punaises aquatiques du Québec. Pour réaliser cet inventaire, jusqu'au 31 décembre 2022, l'auteur a fait une revue de la littérature et consulté les collections suivantes :

CAL	Collection d'André Leblanc, Laval
CBB	Collection de Benoit Bérard, Boucherville
CCEQ	Collection d'Entomofaune du Québec inc., Ville de Saguenay
CCS	Collection du département des techniques d'écologie appliquée du Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke, partiellement intégrée à celle de Jean-François Desroches, Sherbrooke
CCT	Collection de Claude Tessier, Québec
CFL	Collection de l'Insectarium René-Martineau du Centre de foresterie des Laurentides, Sainte-Foy
CINM	Collection de l'Insectarium de Montréal
CIQ	Collection des Insectes du Québec, Ministère des Ressources naturelles du Québec, Complexe scientifique du Québec, Sainte-Foy
CJEDU	Collection de Jean Dubé, Montréal
CJODU	Collection de Jocelyn Dumais, Saint-Hyacinthe
CJPM	Collection de Jean-Pierre Mathieu, Sainte-Julienne
CNIAC	Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes, Centre de recherche de l'Est sur les céréales et les oléagineux, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, FEC, Ottawa, Ontario
CORUM	Collection Ouellet-Robert, département de biologie, Université de Montréal, Montréal
CPDT	Collection de Pierre de Tonnancour, Terrasse-Vaudreuil
CSDU	Collection de Sylvain Durand, Sainte-Lucie-des-Laurentides
LEMM	Collection du Musée entomologique Lyman, Collège Macdonald de l'Université McGill, Sainte-Anne-de-Bellevue
ULQ	Collection de l'Université Laval, Sainte-Foy

Pour chaque espèce, l'auteur énumère la liste des régions administratives, le nombre de localités, les autres localités mentionnées dans la littérature et la limite nordique.

RÉPARTITION - LISTE DES ESPÈCES PAR FAMILLE

Belostomatidae

Belostoma flumineum Say

Régions administratives : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Localités : 61
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956), Hudson Height (Moore, 1950) et Vaudreuil-Dorion (Moore, 1950)
 Limite nordique : « Saguenay »

Lethocerus americanus (Leidy)

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Laurentides, Lanaudière, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais
 Localités : 47
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Comté de Brome, Hudson Height, Île Sainte-Hélène, Lanoraie, Longueuil et Mont-Saint-Hilaire (Moore, 1950)
 Limite nordique : Chisasibi

Lethocerus griseus (Say)

Régions administratives : Laurentides
 Localités : 1
 Oka
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique :

Nepidae

Nepa apiculata Uhler

Régions administratives : Capitale-Nationale, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Maskinongé, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 10
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Sainte-Thérèse (Moore, 1950)
 Limite nordique : Sainte-Angèle-de-Prémont

***Ranatra fusca* Palisot de Beauvois**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean

Localités : 82

Autres localités mentionnées dans la littérature : Lacolle (Moore, 1950)

Limite nordique : Saint-Thomas-Dydime

***Ranatra kirkaldyi* Torre-Bueno**

Régions administratives : Outaouais

Localités : 1

Autres localités mentionnées dans la littérature : Notre-Dame-de-Bonsecours

Limite nordique :

***Ranatra nigra* Herrich-Schaeffer**

Régions administratives : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Montréal et Nord-du-Québec

Localités : 12

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique : Baie James

Corixidae***Arctocorisa chanceae* Hungerford**

Régions administratives : Côte-Nord et Nord-du-Québec

Localités : 6

Autres localités mentionnées dans la littérature : Blanc-Sablon, Bradore-Bay, Île Greenlay, Mécatina, Watshishou et Whapmagoostui

Limite nordique :

***Arctocorisa convexa* (Fieber)**

Régions administratives : Côte-Nord, Nord-du-Québec

Localités : 9

Autres localités mentionnées dans la littérature : Île de la Brume (Moore, 1950 et Walley, 1930)

Limite nordique :

***Callicorixa alaskensis* Hungerford**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Mauricie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean

Localités : 31

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique : Grande Rivière de la Baleine

***Callicorixa audeni* Hungerford**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais

Localités : 35

Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)

Limite nordique : Chisasibi

***Cenocorixa utahensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Laurentides

Localités : 1
Saint-Lin-des-Laurentides

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique :

***Corisella inscripta* (Uhler)**

Régions administratives : Lanaudière et Montérégie

Localités : 3

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique : Rawdon

***Cymatia americana* Hussey**

Régions administratives : Montérégie, Nord-du-Québec

Localités : 2
Longueuil et région du Lac Mistassini

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique :

***Dasycorixa hybrida* (Hungerford)**

Régions administratives :

Localités :

Autres localités mentionnées dans la littérature : Signalé par Jansson (2002) mais sans fournir les localités de capture dans la province.

Limite nordique :

***Dasycorixa johanseni* (Walley)**

Régions administratives : Lanaudière
 Localités : 1
 Parc du Mont-Tremblant

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Dasycorixa rawsoni* Hungerford**

Régions administratives : Laurentides
 Localités : 1
 Saint-Hippolyte

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Glaenocoris cavifrons* (Thomson)**

Régions administratives : Côte-Nord, Nord-du-Québec
 Localités : 6
 Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique : Lac Low

***Glaenocoris propinqua* (Fieber)**

Régions administratives : Côte-Nord et Lanaudière
 Localités : 1
 Parc du Mont-Tremblant
 Autres localités mentionnées
 dans la littérature : Bonne Espérance, Bradore Bay, Harrington Harbour et Mecatina (Hungerford, 1948)
 Limite nordique :

***Hesperocoris atopodonta* (Hungerford)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais
 Localités : 36
 Autres localités mentionnées
 dans la littérature : Comté Joliette (Moore, 1950), Hudson (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Chisasibi

***Hesperocoris harrisi* (Uhler)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Lanaudière, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 9
 Autres localités mentionnées
 dans la littérature : Montréal et St-Jean (Walley, 1930)
 Limite nordique : Sainte-Foy

***Hesperocorixa interrupta* (Say)**

Régions administratives : Montérégie, Montréal et Nord-du-Québec
Localités : 3
Chisasibi, Île de Montréal (Moore, 1950) et Mont-Saint-Hilaire
Autres localités mentionnées dans la littérature :
Limite nordique :

***Hesperocorixa kennicotti* (Uhler)**

Régions administratives : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montérégie et Outaouais
Localités : 19
Autres localités mentionnées dans la littérature : Gatineau, Hudson, Lacolle et Trois-Rivières (Moore, 1950)
Limite nordique : Île Le Nid d'Aigle

***Hesperocorixa lobata* (Hungerford)**

Régions administratives : Lanaudière et Laurentides
Localités : 4
Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956), Saint-Hippolyte, Sainte-Julienne et Sainte-Sophie
Limite nordique :

***Hesperocorixa michiganensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Lanaudière, Montérégie, Montréal et Outaouais
Localités : 19
Autres localités mentionnées dans la littérature : Laval (Moore, 1950)
Limite nordique : Québec

***Hesperocorixa minorella* (Hungerford)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais
Localités : 20
Autres localités mentionnées dans la littérature :
Limite nordique : Rivière aux Castors

***Hesperocorixa obliqua* (Hungerford)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Laurentides, Mauricie, Montérégie et Montréal
Localités : 5
Autres localités mentionnées dans la littérature : Longueuil et Montréal (Moore, 1950)
Limite nordique : Sainte-Foy

***Hesperocorixa scabricula* (Walley)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Montérégie
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Abbotsford et Pont de Québec (Moore, 1950)
 Limite nordique : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

***Hesperocorixa semilucida* (Walley)**

Régions administratives : Lanaudière, Laval, Montérégie et Outaouais
 Localités : 4
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Saint-Thomas-de-Joliette (Moore, 1950)
 Limite nordique : Rivière Saint-Joseph

***Hesperocorixa vulgaris* (Hungerford)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais
 Localités : 27
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : La Pocatière

***Palmacorixa buenoi* Abbott**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Outaouais
 Localités : 9
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Gaspé (Moore, 1950)
 Limite nordique : Gaspé

***Palmacorixa gillettei* Abbott**

Régions administratives : Lanaudière, Montérégie et Outaouais
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Baie Missisquoi (Moore, 1950), Berthierville et Kazabazua (Moore, 1950)
 Limite nordique :

***Palmacorixa nana* Walley**

Régions administratives : Lanaudière, Montérégie, Nord-du-Québec et Outaouais
 Localités : 4
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Baie James (53.4975 N, 77.3725 O), Berthierville, Saint-Jean-Baptiste et Wakefield
 Limite nordique :

***Sigara alternata* (Say)**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais

Localités : 55

Autres localités mentionnées dans la littérature : Lac Dufault* (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)

Limite nordique : Région de Radisson (53.8016 N, 77.5141 O)

*Or il y a deux lacs qui portent ce nom au Québec.

***Sigara bicoloripennis* (Walley)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Montréal et Outaouais

Localités : 8

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique : Sainte-Foy

***Sigara compressoidea* (Hungerford)**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais

Localités : 18

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique : Chisasibi

***Sigara conocephala* (Hungerford)**

Régions administratives : Montérégie et Montréal

Localités : 2
Lac-Brome et Sainte-Anne-de-Bellevue

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique :

***Sigara decorata* (Abbott)**

Régions administratives : Capitale-Nationale

Localités : 1
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Autres localités mentionnées dans la littérature :

Limite nordique :

***Sigara decoratella* (Hungerford)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Côte-Nord, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Nord-du-Québec

Localités : 23

Autres localités mentionnées dans la littérature : Montréal (Landsbury, 1955 et Moore, 1950)

Limite nordique : Région de Radisson (53.8016 N, 77.5141 O)

***Sigara defecta* Hungerford**

Régions administratives : Montérégie, Montréal
 Localités : 2
 Longueuil et Sainte-Anne-de-Bellevue

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara dolobra* Hungerford et Sailer**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Nord-du-Québec
 Localités : 4
 Baie James, Baie James G2-129, Laniel et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara douglasensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Lanaudière
 Localités : 1
 Sainte-Émilie-de-l'Énergie

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara grossolineata* Hungerford**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 33
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Laval (Moore, 1950)
 Limite nordique : Lac Abitibi

***Sigara johnstoni* Hungerford**

Régions administratives : Montérégie
 Localités : 1
 Longueuil

Autres localités mentionnées
 dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara knighti* Hungerford**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Lanaudière, Laval et Montérégie
 Localités : 8
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Rimouski

***Sigara lineata* (Forster)**

Régions administratives : Outaouais
 Localités : 1
 Aylmer
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Moore (1950) mentionne une deuxième station, Lac Deschênes. Or il y a plusieurs lacs au Québec qui portent ce nom.
 Limite nordique :

***Sigara mackinacensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Lanaudière et Laurentides
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature : La Pocatière (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : La Pocatière

***Sigara macropala* (Hungerford)**

Régions administratives : Lanaudière et Laurentides
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant, Saint-Hippolyte et Sainte-Julienne
 Limite nordique :

***Sigara mathesoni* Hungerford**

Régions administratives : Lanaudière
 Localités : 1
 Secteur Lachenaie
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara modesta* (Abbott)**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière et Montérégie
 Localités : 6
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Granby (Moore, 1950), Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956) et Québec (Moore, 1950)
 Limite nordique : Lac Abitibi

***Sigara mullettensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Estrie, Lanaudière, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 7
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Parc du Mont-Tremblant

***Sigara ornata* (Abbott)**

Régions administratives : Estrie, Gatineau et Montérégie
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Lac des Fées

***Sigara penniensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gatineau, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Nord-du-Québec
 Localités : 7
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Lac Brome (Lansbury, 1955), Lac des Fées (Lansbury, 1955) et Parc du Mont-Tremblant (Moore, 1950 et Robert, 1956)
 Limite nordique : Baie James

***Sigara quebecensis* (Walley)**

Régions administratives : Estrie, Montérégie
 Localités : 2
 Lac Brome et Saint-Étienne-de-Bolton
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique :

***Sigara signata* (Fieber)**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Gatineau, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie et Montréal
 Localités : 17
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Abbotsford (Moore, 1950), Hudson (Moore, 1950), Kazabazua (Lansbury, 1955 et Moore, 1950), Montréal (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Rivière-au-Tonnerre

***Sigara solensis* (Hungerford)**

Régions administratives : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Outaouais
 Localités : 17
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Lac Dufault * (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Lac Dufault
 *Il y a deux lacs qui portent ce nom dans deux régions administratives de la province : Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.

***Sigara transfigurata* (Walley)**

Régions administratives : Estrie, Mauricie, Montérégie et Outaouais
 Localités : 2
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Gatineau, Lac des Fées et Trois-Rivières (Moore, 1950)
 Limite nordique :

***Sigara trilineata* (Provancher)**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Localités : 25
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Gatineau, Lac des Fées, Lac Témiscamingue et Maniwaki (Moore, 1950)
 Limite nordique : Rivière Griault

***Sigara variabilis* (Hungerford)**

Régions administratives : Estrie, Montérégie et Outaouais
 Localités : 3
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Lac des Fées

***Trichocorixa borealis* Sailer**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Estrie, Lanaudière, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec et Outaouais
 Localités : 18
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Matagami

***Trichocorixa sexcincta* (Champion)**

Régions administratives : Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie et Outaouais
 Localités : 21
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Le Bic

***Trichocorixa verticalis* (Fieber)**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Localités : 4
 Carleton-sur-Mer, Natashquan, Port-Daniel-Gascon et Saint-François-de-l'Île d'Orléans
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Natashquan

Ochteridae

Ochterus americanus (Uhler)

Régions administratives : Montérégie
Localités : 1
Saint-Armand
Autres localités mentionnées
dans la littérature :
Limite nordique :

Notonectidae

Buenoa confusa Truxal

Régions administratives : Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Outaouais
Localités : 10
Autres localités mentionnées
dans la littérature :
Limite nordique : Parc du Mont-Tremblant

Buenoa limnocastoris Hungerford

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides et Outaouais
Localités : 6
Autres localités mentionnées
dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
Limite nordique : Laniel

Buenoa macrotibialis Hungerford

Régions administratives : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Montérégie et Outaouais
Localités : 5
Autres localités mentionnées
dans la littérature : Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
Limite nordique : Saint-Aubert

Buenoa margaritacea Torre-Bueno

Régions administratives : Chaudière-Appalaches, Montérégie et Montréal
Localités : 5
Autres localités mentionnées
dans la littérature :
Limite nordique : Saint-Aubert

***Notonecta borealis* Hussey**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Laurentides, Montérégie et Nord-du-Québec
 Localités : 12
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Lévis et Port de Québec (Moore, 1950)
 Limite nordique : Côte Est de la Baie James

***Notonecta insulata* Kirby**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal
 Localités : 31
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Abbotsford (Moore, 1950), Iberville (Moore, 1950), Lac-Brome (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Sept-Îles

***Notonecta irrorata* Uhler**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 34
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Gatineau et Sainte-Thérèse (Moore, 1950)
 Limite nordique : Laniel

***Notonecta lunata* Hungerford**

Régions administratives : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais
 Localités : 36
 Autres localités mentionnées dans la littérature :
 Limite nordique : Saint-Augustin-de-Desmaures

***Notonecta undulata* Say**

Régions administratives : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Localités : 72
 Autres localités mentionnées dans la littérature : Lévis (Moore, 1950) et Parc du Mont-Tremblant (Robert, 1956)
 Limite nordique : Val-Piché

Pleidae

Neoplea striola (Fieber)

Régions administratives :	Capitale-Nationale, Estrie, Lanaudière, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais
Localités :	20
Autres localités mentionnées dans la littérature :	Abbotsford, Gatineau et Hudson (Moore, 1950)
Limite nordique :	Saint-Augustin-de-Desmaures

RÉFÉRENCES

- Henry, T. J. et R. C. Froeschner. 1988. Catalog of the Heteroptera, or True Bugs, of Canada and the Continental United States. E. J. Brill. 958 pages.
- Hungerford, H. B. 1948. The Corixidae of the Western Hemisphere. University of the Kansas Science Bulletin. 32: 1-827.
- Landsbury, I. 1955. Distributional Records of North American Corixidae (Hemiptera: Corixidae). The Canadian Entomologist. 87: 474-481.
- Jansson, A. 2002. New records of Corixidae (Heteroptera) from northeastern USA and eastern Canada, with one new synonymy. Entomologica Fennica. 13: 85-88.
- Maw, H. E. L. *et al.* 2000. Checklist of the Hemiptera of Canada and Alaska. NRC Research Press. Ottawa. Viii+220 pages.
- Moore, G. A. 1950. Catalogue des Hémiptères de la province du Québec. Le Naturaliste Canadien. 77 : 233-271.
- Robert, A. 1956. Preliminary notes on aquatic Hemiptera of Mont Tremblant Park. Annales de la Société d'Entomologie du Québec. 1: 86-90.
- Roch, J.-F. 2020. Liste des Punaises du Québec et des régions adjacentes (Hemiptera : Heteroptera). Entomofaune du Québec inc. Document Faunique no. 27. Version 2,3 : 42 pages.
- Walley, G. S. 1930. Notes and descriptions of species of *Arctocorixa* from Ontario and Quebec (Hemiptera, Corixidae). The Canadian Entomologist. 62: 280-286.