

# LES FOURMIS DU QUÉBEC (FORMIDICDAE, HYMENOPTERA)

## 1 - LISTE DES GENRES

Amblyopone	Monomorium
Anergates *	Myrmica
Aphaenogaster	Myrmecina
Brachymyrmex	Paratrechina *
Camponotus	Pheidole *
Crematogaster	Polyergus
Dolichoderus	Ponera
Formica	Protomognathus
Formicoxenus	Solenopsis
Harpagoxenus	Stenamma
Hypoponera *	Tapinoma
Lasius	Tetramorium *
Leptothorax	Temnothorax

L'astérisque indique une introduction

**2 - LISTE DES ESPÈCES**  
**PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES GENRES**

<b>GENRE</b>	<b>ESPÈCE</b>	<b>AUTEUR</b>
<i>Amblyopone</i>	<i>pallipes</i>	(Haldeman)
<i>Anergates</i>	<i>atratus</i> *	(Schenck)
<i>Aphaenogaster</i>	<i>picea</i>	Emery
<i>Aphaenogaster</i>	<i>rudis</i>	Emery
<i>Aphaenogaster</i>	<i>tennesseensis</i>	(Mayr)
<i>Brachymyrmex</i>	<i>depilis</i>	Emery
<i>Camponotus</i>	<i>caryae</i>	(Fitch)
<i>Camponotus</i>	<i>herculeanus</i>	(Linné)
<i>Camponotus</i>	<i>nearcticus</i>	Emery
<i>Camponotus</i>	<i>novaeboracensis</i>	(Fitch)
<i>Camponotus</i>	<i>pennsylvanicus</i>	(DeGeer)
<i>Crematogaster</i>	<i>cerasi</i>	(Fitch)
<i>Dolichoderus</i>	<i>mariae</i>	Forel
<i>Dolichoderus</i>	<i>plagiatus</i>	Mayr
<i>Dolichoderus</i>	<i>pustulatus</i>	Mayr
<i>Dolichoderus</i>	<i>taschenbergi</i>	Mayr
<i>Formica</i>	<i>argentea</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>aserva</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>dakotensis</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>densiventris</i>	Viereck
<i>Formica</i>	<i>exsectoides</i>	Forel
<i>Formica</i>	<i>glacialis</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>hewitti</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>impexa</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>incerta</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>integra</i>	Nylander
<i>Formica</i>	<i>lasioides</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>lugubris</i> *	Zetterstedt
<i>Formica</i>	<i>microgyna</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>neogagates</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>neorufibarbis</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>nepticula</i>	Wheeler
<i>Formica</i>	<i>nitidiventris</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>obscuripes</i> *	Forel
<i>Formica</i>	<i>obscuriventris</i>	Mayr

<i>Formica</i>	<i>pergandei</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>podzolica</i>	Francoeur
<i>Formica</i>	<i>postoculata</i>	Kennedy & Dennis
<i>Formica</i>	<i>reflexa</i>	Buren
<i>Formica</i>	<i>rubicunda</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>schaufussi</i>	Mayr
<i>Formica</i>	sp. A (gr. <i>rufa</i> )	-----
<i>Formica</i>	sp. B (gr. <i>rufa</i> )	-----
<i>Formica</i>	<i>spatulata</i>	Buren
<i>Formica</i>	<i>subaenescens</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>subintegra</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>subsericea</i>	Say
<i>Formica</i>	<i>ulkei</i>	Emery
<i>Formica</i>	<i>whymperi</i>	Forel
<i>Formicoxenus</i>	<i>provancheri</i>	(Emery)
<i>Formicoxenus</i>	<i>quebecensis</i>	Francoeur
<i>Harpagoxenus</i>	<i>canadensis</i>	M.R. Smith
<i>Hypoponera</i>	<i>punctatissima</i> *	(Roger)
<i>Lasius</i>	<i>alienus</i>	(Foerster)
<i>Lasius</i>	<i>flavus</i>	(Fabricius)
<i>Lasius</i>	<i>latipes</i>	(Walsh)
<i>Lasius</i>	<i>minutus</i>	Emery
<i>Lasius</i>	<i>nearcticus</i>	Wheeler
<i>Lasius</i>	<i>neoniger</i>	Emery
<i>Lasius</i>	<i>niger</i>	(Linné)
<i>Lasius</i>	<i>pallitarsis</i>	(Provancher)
<i>Lasius</i>	<i>speculiventris</i>	Emery
<i>Lasius</i>	<i>subglaber</i>	(Emery)
<i>Lasius</i>	<i>subumbratus</i>	Viereck
<i>Lasius</i>	<i>umbratus</i>	(Nylander)
<i>Leptothorax</i>	<i>acervorum</i>	(Fabricius)
<i>Leptothorax</i>	<i>canadensis</i>	Provancher
<i>Leptothorax</i>	<i>ergatogyneus</i>	Francoeur n. sp.
<i>Leptothorax</i>	<i>retractus</i>	Francoeur
<i>Leptothorax</i>	<i>septentrionalis</i>	Wheeler
<i>Leptothorax</i>	sp.	-----
<i>Leptothorax</i>	<i>sphagnicolus</i>	Francoeur
<i>Leptothorax</i>	<i>wilsoni</i>	Heinze
<i>Monomorium</i>	<i>pharaonis</i> *	(Linné)
<i>Myrmecina</i>	<i>americana</i>	Emery
<i>Myrmica</i>	<i>alaskensis</i>	Wheeler

<i>Myrmica</i>	<i>americana</i>	Weber
<i>Myrmica</i>	<i>brevispinosa</i>	Wheeler
<i>Myrmica</i>	<i>detritinodis</i>	Emery
<i>Myrmica</i>	<i>emeryana</i>	Forel
<i>Myrmica</i>	<i>fracticornis</i>	Emery
<i>Myrmica</i>	<i>incompleta</i>	Provancher
<i>Myrmica</i>	<i>lampra</i>	Francoeur
<i>Myrmica</i>	<i>lobifrons</i>	Pergande
<i>Myrmica</i>	<i>nearctica</i>	Weber
<i>Myrmica</i>	<i>pinetorum</i>	Wheeler
<i>Myrmica</i>	<i>punctiventris</i>	Roger
<i>Myrmica</i>	<i>quebecensis</i>	Francoeur
<i>Myrmica</i>	<i>rubra</i> *	(Linné)
<i>Myrmica</i>	<i>sculptilis</i>	Francoeur n. sp.
<i>Myrmica</i>	<i>semiparasitica</i>	Francoeur
<i>Myrmica</i>	<i>smithana</i>	Francoeur n. sp.
<i>Myrmica</i>	<i>subarctica</i>	Francoeur n. sp.
<i>Paratrechina</i>	<i>bourbonica</i> *	Forel
<i>Paratrechina</i>	<i>longicornis</i> *	(Latreille)
<i>Pheidole</i>	<i>anastasii</i> *	Emery
<i>Polyergus</i>	<i>breviceps</i>	Emery
<i>Ponera</i>	<i>pennsylvanica</i>	Buckley
<i>Protomognathus</i>	<i>americanus</i>	(Emery)
<i>Solenopsis</i>	<i>molesta</i>	(Say)
<i>Stenamma</i>	<i>brevicorne</i>	(Mayr)
<i>Stenamma</i>	<i>diecki</i>	Emery
<i>Stenamma</i>	<i>impar</i>	Forel
<i>Stenamma</i>	<i>schmittii</i>	Wheeler
<i>Tapinoma</i>	<i>melanocephalum</i> *	(Fabricius)
<i>Tapinoma</i>	<i>sessile</i>	(Say)
<i>Temnothorax</i>	<i>ambiguus</i>	(Emery)
<i>Temnothorax</i>	<i>longispinosus</i>	(Roger)
<i>Tetramorium</i>	<i>caespitum</i> *	(Linné)

**André Francoeur**  
**Janvier 2008**