

Liste des 151 espèces de libellules (Odonates) inventoriées au Québec

par Michel Savard, version du 20 juin 2017, modifiée le 10 décembre 2019.

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Caloptérygides	Broad-winged Damselfs	Calopterygidae	
le caloptéryx à taches apicales	river jewelwing	<i>Calopteryx æquabilis</i>	BMF
le caloptéryx élancé	superb jewelwing	<i>Calopteryx amata</i>	bMF
le caloptéryx bistré	ebony jewelwing	<i>Calopteryx maculata</i>	BMF
la courtisane d'Amérique	american rubyspot	<i>Hetærina americana</i>	f
Lestides	Spreadwings	Lestidae	
le leste tardif	spotted spreadwing	<i>Lestes congener</i>	BMF
le leste disjoint	common spreadwing	<i>Lestes disjunctus</i>	SBMF
le leste dryade	emerald spreadwing	<i>Lestes dryas</i>	SBMF
le leste flamboyant	amber-winged spreadwing	<i>Lestes eurinus</i>	MF
le leste à forceps	sweetflag spreadwing	<i>Lestes forcipatus</i>	BMF
le leste inégal	elegant spreadwing	<i>Lestes inæqualis</i>	mF
le leste élancé	slender spreadwing	<i>Lestes rectangularis</i>	MF
le leste onguiculé	lyre-tipped spreadwing	<i>Lestes unguiculatus</i>	bMF
le leste matinal	swamp spreadwing	<i>Lestes vigilax</i>	f
Agrionides	Pond Damselfs	Cœnagrionidae	
l'agrion rougeâtre	eastern red damself	<i>Amphiagrion saucium</i>	MF
l'argie azurée	blue-fronted dancer	<i>Argia apicalis</i>	f
l'argie violacée	variable dancer	<i>Argia fumipennis</i>	bMF
l'argie svelte	powdered dancer	<i>Argia mœsta</i>	MF
l'agrion à tache jaune	aurora damself	<i>Chromagrion conditum</i>	BMF
l'agrion ponctué	subarctic bluet	<i>Cœnagrion interrogatum</i>	SBMF
l'agrion résolu	taiga bluet	<i>Cœnagrion resolutum</i>	SBMF
l'agrion d'Anna	river bluet	<i>Enallagma anna</i>	f
l'agrion porte-coupes d'Amérique	northern bluet	<i>Enallagma annexum</i>	SBMF
l'agrion arc-en-ciel	rainbow bluet	<i>Enallagma antennatum</i>	F
l'agrion saupoudré	azure bluet	<i>Enallagma aspersum</i>	mF
l'agrion boréal	boreal bluet	<i>Enallagma boreale</i>	SBMF
l'agrion des scirpes	tule bluet	<i>Enallagma carunculatum</i>	mF
l'agrion civil	familiar bluet	<i>Enallagma civile</i>	mf
l'agrion halophile	alkali bluet	<i>Enallagma clausum</i>	mf
l'agrion enivré	marsh bluet	<i>Enallagma ebrium</i>	BMF
l'agrion exilé	stream bluet	<i>Enallagma exsulans</i>	mF
l'agrion minuscule	skimming bluet	<i>Enallagma geminatum</i>	mF
l'agrion de Hagen	Hagen's bluet	<i>Enallagma hageni</i>	SBMF
l'agrion orangé	orange bluet	<i>Enallagma signatum</i>	F
l'agrion dévoyé	slender bluet	<i>Enallagma traviatum</i>	f
l'agrion printanier	spring bluet	<i>Enallagma vernale</i>	bMF
l'agrion vespéral	vesper bluet	<i>Enallagma vesperum</i>	mF
l'agrion hasté	citrine forktail	<i>Ischnura hastata</i>	f
l'agrion posé	fragile forktail	<i>Ischnura posita</i>	F
l'agrion vertical	eastern forktail	<i>Ischnura verticalis</i>	BMF
la déesse gracieuse	sphagnum sprite	<i>Nehalennia gracilis</i>	MF
la déesse paisible	sedge sprite	<i>Nehalennia irene</i>	BMF

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Æschnides	Darners	Æshnidæ	
l'æschne du Canada	Canada darner	<i>Æshna canadensis</i>	BMF
l'æschne clepsydre	mottled darner	<i>Æshna clepsydra</i>	mf
l'æschne constrictor	lance-tipped darner	<i>Æshna constricta</i>	mF
l'æschne porte-crosses	lake darner	<i>Æshna eremita</i>	SBMF
l'æschne domino	variable darner	<i>Æshna interrupta</i>	SBMF
l'æschne des joncs	sedge darner	<i>Æshna juncea</i>	SBm
l'æschne septentrionale	azure darner	<i>Æshna septentrionalis</i>	Sb
l'æschne à zigzags	zigzag darner	<i>Æshna sitchensis</i>	SBMf
l'æschne subarctique	subarctic darner	<i>Æshna subarctica</i>	SBMf
l'æschne à tubercules	black-tipped darner	<i>Æshna tuberculifera</i>	SBmF
l'æschne des pénombres	shadow darner	<i>Æshna umbrosa</i>	SBMF
l'æschne verticale	green-striped darner	<i>Æshna verticalis</i>	f
l'anax précoce	common green darner	<i>Anax junius</i>	bmF
l'anax ardent	comet darner	<i>Anax longipes</i>	f
l'æschne printanière	springtime darner	<i>Basiæschna janata</i>	bMF
l'æschne fuligineuse	ocellated darner	<i>Boyeria grafiana</i>	BMF
l'æschne vineuse	fawn darner	<i>Boyeria vinosa</i>	MF
l'æschne majestueuse	swamp darner	<i>Epiæschna heros</i>	f
l'æschne pygmée	harlequin darner	<i>Gomphæschna furcillata</i>	f
l'æschne Cyrano	Cyrano darner	<i>Nasiæschna pentacantha</i>	f
l'æschne des nénuphars	spatterdock darner	<i>Rhionæschna mutata</i>	f
Gomphides	Clubtails	Gomphidæ	
le gomphe cornu	horned clubtail	<i>Arigomphus cornutus</i>	F
le gomphe fourchu	lilypad clubtail	<i>Arigomphus furcifer</i>	F
le gomphe épineux	black-shouldered spinyleg	<i>Dromogomphus spinosus</i>	MF
le gomphe fraternel	midland clubtail	<i>Gomphurus fraternus</i>	F
le gomphe-cobra	cobra clubtail	<i>Gomphurus vastus</i>	F
le gomphe ventru	skillet clubtail	<i>Gomphurus ventricosus</i>	f
l'hagénie	dragonhunter	<i>Hagenius brevistylus</i>	MF
le gomphe jumeau	moustached clubtail	<i>Hylogomphus adelphus</i>	BMF
le gomphe minuscule	northern pygmy clubtail	<i>Lanthus parvulus</i>	bMf
l'ophiogomphe bariolé	extra-striped snaketail	<i>Ophiogomphus anomalus</i>	mF
l'ophiogomphe saupoudré	brook snaketail	<i>Ophiogomphus aspersus</i>	bMF
l'ophiogomphe de Carole	rifle snaketail	<i>Ophiogomphus carolus</i>	bmf
l'ophiogomphe boréal	boreal snaketail	<i>Ophiogomphus colubrinus</i>	SBMF
l'ophiogomphe du Maine	Maine snaketail	<i>Ophiogomphus mainensis</i>	Mf
l'ophiogomphe roussâtre	rusty snaketail	<i>Ophiogomphus rupinsulensis</i>	MF
le gomphe boréal	beaverpond clubtail	<i>Phanogomphus borealis</i>	MF
le gomphe descriptif	harpoon clubtail	<i>Phanogomphus descriptus</i>	bmF
le gomphe exilé	lancet clubtail	<i>Phanogomphus exilis</i>	BMF
le gomphe livide	ashy clubtail	<i>Phanogomphus lividus</i>	bf
le gomphe pointu	dusky clubtail	<i>Phanogomphus spicatus</i>	BMF
le gomphe des sables	common sanddragon	<i>Progomphus obscurus</i>	f
le gomphe à styles blancs	least clubtail	<i>Stylogomphus albistylus</i>	bMF
le gomphe riverain	riverine clubtail	<i>Stylurus amnicola</i>	mf
le gomphe marqué	elusive clubtail	<i>Stylurus notatus</i>	F
le gomphe de Scudder	zebra clubtail	<i>Stylurus scudderi</i>	BMF
le gomphe fléché	arrow clubtail	<i>Stylurus spiniceps</i>	mF

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Cordulégastrides	Spiketails	Cordulegastridæ	
le cordulégastré aux yeux séparés	delta-spotted spiketail	<i>Cordulegaster diastatops</i>	BMF
le cordulégastré maculé	twin-spotted spiketail	<i>Cordulegaster maculata</i>	SBMF
le cordulégastré oblique	arrowhead spiketail	<i>Cordulegaster obliqua</i>	F
Macromides	Cruisers	Macromiidæ	
la macromie brune	stream cruiser	<i>Didymops transversa</i>	bMF
la macromie noire	swift river cruiser	<i>Macromia illinoiensis</i>	MF
Cordulides	Emeralds	Corduliidæ	
la cordulie de Shurtleffer	american emerald	<i>Cordulia shurtleffii</i>	SBMF
la cordulie écorcée	racket-tailed emerald	<i>Dorocordulia libera</i>	SBMF
l'épithèque canine	beaverpond baskettail	<i>Epitheca canis</i>	BMF
l'épithèque à queue de beagle	common baskettail	<i>Epitheca cynosura</i>	MF
l'épithèque princière	prince baskettail	<i>Epitheca princeps</i>	mF
l'épithèque épineuse	spiny baskettail	<i>Epitheca spinigera</i>	BMF
l'épithèque d'Uhler	Uhler's sundragon	<i>Helocordulia uhleri</i>	bMF
l'épithèque de Brunelle	broad-tailed shadowdragon	<i>Neurocordulia michaeli</i>	f
l'épithèque de Provancher	stygian shadowdragon	<i>Neurocordulia yamaskanensis</i>	mF
la cordulie annelée	ringed emerald	<i>Somatochlora albicincta</i>	SBMF
la cordulie de Robert	Québec emerald	<i>Somatochlora brevicincta</i>	SB
la cordulie ceinturée	lake emerald	<i>Somatochlora cingulata</i>	SBMF
la cordulie allongée	ski-tailed emerald	<i>Somatochlora elongata</i>	BmF
la cordulie tricoteuse	fine-lined emerald	<i>Somatochlora filosa</i>	f
la cordulie fourchue	forcipate emerald	<i>Somatochlora forcipata</i>	SBMF
la cordulie de Franklin	delicate emerald	<i>Somatochlora franklini</i>	SBmf
la cordulie incurvée	incurvate emerald	<i>Somatochlora incurvata</i>	mf
la cordulie de Kennedy	Kennedy's emerald	<i>Somatochlora kennedyi</i>	SBMF
la cordulie linéaire	mocha emerald	<i>Somatochlora linearis</i>	f
la cordulie mineure	ocellated emerald	<i>Somatochlora minor</i>	SBMF
la cordulie septentrionale	muskeg emerald	<i>Somatochlora septentrionalis</i>	SBm
la cordulie ténébreuse	clamp-tipped emerald	<i>Somatochlora tenebrosa</i>	mf
la cordulie de Walsh	brush-tipped emerald	<i>Somatochlora walshii</i>	SBMF
la cordulie de Whitehouse	Whitehouse's emerald	<i>Somatochlora whitehousei</i>	SB
la cordulie de Williamson	Williamson's emerald	<i>Somatochlora williamsoni</i>	BMF
la cordulie bistrée	ebony boghaunter	<i>Williamsonia fletcheri</i>	f

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Libellulides	Skimmers	Libellulidæ	
la céliothème indienne	calico pennant	<i>Celithemis elisa</i>	F
la céliothème géante	Halloween pennant	<i>Celithemis eponina</i>	f
l'érythème des étangs	eastern pondhawk	<i>Erythemis simplicicollis</i>	F
l'érythrodiplax côtier	seaside dragonlet	<i>Erythrodiplax berenice</i>	f
la julienne	chalk-fronted corporal	<i>Ladona julia</i>	BMF
la leucorrhine frigide	frosted whiteface	<i>Leucorrhinia frigida</i>	MF
la leucorrhine glaciale	crimson-ringed whiteface	<i>Leucorrhinia glacialis</i>	SBMF
la leucorrhine hudsonienne	hudsonian whiteface	<i>Leucorrhinia hudsonica</i>	SBMF
la leucorrhine mouchetée	dot-tailed whiteface	<i>Leucorrhinia intacta</i>	MF
la leucorrhine nordique	Canada whiteface	<i>Leucorrhinia patricia</i>	SBmf
la leucorrhine apprivoisée	red-waisted whiteface	<i>Leucorrhinia proxima</i>	SBMF
la voluptueuse	slaty skimmer	<i>Libellula incesta</i>	F
la mélancolique	widow skimmer	<i>Libellula luctuosa</i>	F
la gracieuse	twelve-spotted skimmer	<i>Libellula pulchella</i>	bmF
la quadrimaculée	four-spotted skimmer	<i>Libellula quadrimaculata</i>	SBMF
la chaleureuse	painted skimmer	<i>Libellula semifasciata</i>	f
l'elfe	elfin skimmer	<i>Nannothemis bella</i>	mf
le pachydiplax	blue dasher	<i>Pachydiplax longipennis</i>	f
la pantale flavescence	wandering glider	<i>Pantala flavescens</i>	BMF
la pantale bimaculée	spot-winged glider	<i>Pantala hymenæa</i>	bmf
la périthème délicate	eastern amberwing	<i>Perithemis tenera</i>	f
la lydienne	common skimmer	<i>Plathemis lydia</i>	MF
le sympétrum bagarreur	variegated meadowhawk	<i>Sympetrum corruptum</i>	f
le sympétrum rubigineux	saffron-winged meadowhawk	<i>Sympetrum costiferum</i>	BMF
le sympétrum noir	black meadowhawk	<i>Sympetrum danæ</i>	SBMF
le sympétrum intime	cherry-faced meadowhawk	<i>Sympetrum internum</i>	SBMF
le sympétrum de Jane	Jane's meadowhawk	<i>Sympetrum janeæ</i>	F
le sympétrum éclairer	white-faced meadowhawk	<i>Sympetrum obtusum</i>	BMF
le sympétrum à dos roux	ruby meadowhawk	<i>Sympetrum rubicundulum</i>	F
le sympétrum semi-ambré	band-winged meadowhawk	<i>Sympetrum semicinctum</i>	MF
le sympétrum tardif	yellow-legged meadowhawk	<i>Sympetrum vicinum</i>	MF
la traméa lacérée	black saddlebags	<i>Tamea lacerata</i>	f

Sources : Savard (2011); Initiative pour un atlas des libellules du Québec (10 décembre 2019).
Voir à la page suivante, la carte des zones climatiques.

RÉPARTITION AU QUÉBEC

Zones bioclimatiques :

A = zone arctique

S = zone subarctique

B = zone boréale

M = zone tempérée mixte

F = zone tempérée feuillue

Une **lettre minuscule** indique une présence rare dans la zone.

