

Liste des 150 espèces de libellules (Odonates) inventoriées au Québec

par Michel Savard, version du 20 juin 2017, modifiée le 7 janvier 2018.

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Caloptérygides	Broad-winged Damselfs	Calopterygidae	
le caloptéryx à taches apicales	river jewelwing	<i>Calopteryx æquabilis</i>	BMF
le caloptéryx élancé	superb jewelwing	<i>Calopteryx amata</i>	bMF
le caloptéryx bistré	ebony jewelwing	<i>Calopteryx maculata</i>	BMF
la courtisane d'Amérique	american rubyspot	<i>Hetærina americana</i>	f
Lestides	Spreadwings	Lestidae	
le leste tardif	spotted spreadwing	<i>Lestes congener</i>	BMF
le leste disjoint	common spreadwing	<i>Lestes disjunctus</i>	SBMF
le leste dryade	emerald spreadwing	<i>Lestes dryas</i>	SBMF
le leste flamboyant	amber-winged spreadwing	<i>Lestes eurinus</i>	MF
le leste à forceps	sweetflag spreadwing	<i>Lestes forcipatus</i>	BMF
le leste inégal	elegant spreadwing	<i>Lestes inæqualis</i>	mF
le leste élancé	slender spreadwing	<i>Lestes rectangularis</i>	MF
le leste onguiculé	lyre-tipped spreadwing	<i>Lestes unguiculatus</i>	bMF
le leste matinal	swamp spreadwing	<i>Lestes vigilax</i>	f
Agrionides	Pond Damselfs	Cœnagrionidae	
l'agrion rougeâtre	eastern red damself	<i>Amphiagrion saucium</i>	MF
l'argie violacée	variable dancer	<i>Argia fumipennis</i>	bMF
l'argie svelte	powdered dancer	<i>Argia mœsta</i>	MF
l'agrion à tache jaune	aurora damself	<i>Chromagrion conditum</i>	BMF
l'agrion ponctué	subarctic bluet	<i>Cœnagrion interrogatum</i>	SBMF
l'agrion résolu	taiga bluet	<i>Cœnagrion resolutum</i>	SBMF
l'agrion d'Anna	river bluet	<i>Enallagma anna</i>	f
l'agrion porte-coupes d'Amérique	northern bluet	<i>Enallagma annexum</i>	SBMF
l'agrion arc-en-ciel	rainbow bluet	<i>Enallagma antennatum</i>	F
l'agrion saupoudré	azure bluet	<i>Enallagma aspersum</i>	mF
l'agrion boréal	boreal bluet	<i>Enallagma boreale</i>	SBMF
l'agrion des scirpes	tule bluet	<i>Enallagma carunculatum</i>	mF
l'agrion civil	familiar bluet	<i>Enallagma civile</i>	mf
l'agrion halophile	alkali bluet	<i>Enallagma clausum</i>	mf
l'agrion enivré	marsh bluet	<i>Enallagma ebrium</i>	BMF
l'agrion exilé	stream bluet	<i>Enallagma exsulans</i>	mF
l'agrion minuscule	skimming bluet	<i>Enallagma geminatum</i>	mF
l'agrion de Hagen	Hagen's bluet	<i>Enallagma hageni</i>	SBMF
l'agrion orangé	orange bluet	<i>Enallagma signatum</i>	F
l'agrion dévoyé	slender bluet	<i>Enallagma traviatum</i>	f
l'agrion printanier	spring bluet	<i>Enallagma vernale</i>	bMF
l'agrion vespéral	vesper bluet	<i>Enallagma vesperum</i>	mF
l'agrion hasté	citrine forktail	<i>Ischnura hastata</i>	f
l'agrion posé	fragile forktail	<i>Ischnura posita</i>	F
l'agrion vertical	eastern forktail	<i>Ischnura verticalis</i>	BMF
la déesse gracieuse	sphagnum sprite	<i>Nehalennia gracilis</i>	MF
la déesse paisible	sedge sprite	<i>Nehalennia irene</i>	BMF

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Æschnides	Darners	Æshnidæ	
l'æschne du Canada	Canada darner	<i>Æshna canadensis</i>	BMF
l'æschne clepsydre	mottled darner	<i>Æshna clepsydra</i>	mf
l'æschne constrictor	lance-tipped darner	<i>Æshna constricta</i>	mF
l'æschne porte-crosses	lake darner	<i>Æshna eremita</i>	SBMF
l'æschne domino	variable darner	<i>Æshna interrupta</i>	SBMF
l'æschne des joncs	sedge darner	<i>Æshna juncea</i>	SBm
l'æschne septentrionale	azure darner	<i>Æshna septentrionalis</i>	Sb
l'æschne à zigzags	zigzag darner	<i>Æshna sitchensis</i>	SBMf
l'æschne subarctique	subarctic darner	<i>Æshna subarctica</i>	SBMf
l'æschne à tubercules	black-tipped darner	<i>Æshna tuberculifera</i>	SBmF
l'æschne des pénombres	shadow darner	<i>Æshna umbrosa</i>	SBMF
l'æschne verticale	green-striped darner	<i>Æshna verticalis</i>	f
l'anax précoce	common green darner	<i>Anax junius</i>	bmF
l'anax ardent	comet darner	<i>Anax longipes</i>	f
l'æschne printanière	springtime darner	<i>Basiæschna janata</i>	bMF
l'æschne fuligineuse	ocellated darner	<i>Boyeria grafiana</i>	BMF
l'æschne vineuse	fawn darner	<i>Boyeria vinosa</i>	MF
l'æschne majestueuse	swamp darner	<i>Epiæschna heros</i>	f
l'æschne pygmée	harlequin darner	<i>Gomphæschna furcillata</i>	f
l'æschne Cyrano	Cyrano darner	<i>Nasiæschna pentacantha</i>	f
l'æschne des nénuphars	spatterdock darner	<i>Rhionæschna mutata</i>	f
Gomphides	Clubtails	Gomphidæ	
le gomphe cornu	horned clubtail	<i>Arigomphus cornutus</i>	F
le gomphe fourchu	lilypad clubtail	<i>Arigomphus furcifer</i>	F
le gomphe épineux	black-shouldered spinyleg	<i>Dromogomphus spinosus</i>	MF
le gomphe fraternel	midland clubtail	<i>Gomphurus fraternus</i>	F
le gomphe-cobra	cobra clubtail	<i>Gomphurus vastus</i>	F
le gomphe ventru	skillet clubtail	<i>Gomphurus ventricosus</i>	f
l'hagénie	dragonhunter	<i>Hagenius brevistylus</i>	MF
le gomphe jumeau	moustached clubtail	<i>Hylogomphus adelphus</i>	BMF
le gomphe minuscule	northern pygmy clubtail	<i>Lanthus parvulus</i>	bMf
l'ophiogomphe bariolé	extra-striped snaketail	<i>Ophiogomphus anomalus</i>	mF
l'ophiogomphe saupoudré	brook snaketail	<i>Ophiogomphus aspersus</i>	bMF
l'ophiogomphe de Carole	rifle snaketail	<i>Ophiogomphus carolus</i>	bmf
l'ophiogomphe boréal	boreal snaketail	<i>Ophiogomphus colubrinus</i>	SBMF
l'ophiogomphe du Maine	Maine snaketail	<i>Ophiogomphus mainensis</i>	Mf
l'ophiogomphe roussâtre	rusty snaketail	<i>Ophiogomphus rupinsulensis</i>	MF
le gomphe boréal	beaverpond clubtail	<i>Phanogomphus borealis</i>	MF
le gomphe descriptif	harpoon clubtail	<i>Phanogomphus descriptus</i>	bmF
le gomphe exilé	lancet clubtail	<i>Phanogomphus exilis</i>	BMF
le gomphe livide	ashy clubtail	<i>Phanogomphus lividus</i>	bf
le gomphe pointu	dusky clubtail	<i>Phanogomphus spicatus</i>	BMF
le gomphe des sables	common sanddragon	<i>Progomphus obscurus</i>	f
le gomphe à styles blancs	least clubtail	<i>Stylogomphus albistylus</i>	bMF
le gomphe riverain	riverine clubtail	<i>Stylurus amnicola</i>	mf
le gomphe marqué	elusive clubtail	<i>Stylurus notatus</i>	F
le gomphe de Scudder	zebra clubtail	<i>Stylurus scudderi</i>	BMF
le gomphe fléché	arrow clubtail	<i>Stylurus spiniceps</i>	mF

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Cordulégastrides	Spiketails	Cordulegastridæ	
le cordulégastre aux yeux séparés	delta-spotted spiketail	<i>Cordulegaster diastatops</i>	BMF
le cordulégastre maculé	twin-spotted spiketail	<i>Cordulegaster maculata</i>	SBMF
le cordulégastre oblique	arrowhead spiketail	<i>Cordulegaster obliqua</i>	F
Macromides	Cruisers	Macromiidæ	
la macromie brune	stream cruiser	<i>Didymops transversa</i>	bMF
la macromie noire	swift river cruiser	<i>Macromia illinoiensis</i>	MF
Cordulides	Emeralds	Corduliidæ	
la cordulie de Shurtleffer	american emerald	<i>Cordulia shurtleffii</i>	SBMF
la cordulie écorcée	racket-tailed emerald	<i>Dorocordulia libera</i>	SBMF
l'épithèque canine	beaverpond baskettail	<i>Epitheca canis</i>	BMF
l'épithèque à queue de beagle	common baskettail	<i>Epitheca cynosura</i>	MF
l'épithèque princière	prince baskettail	<i>Epitheca princeps</i>	mF
l'épithèque épineuse	spiny baskettail	<i>Epitheca spinigera</i>	BMF
l'épithèque d'Uhler	Uhler's sundragon	<i>Helocordulia uhleri</i>	bMF
l'épithèque de Brunelle	broad-tailed shadowdragon	<i>Neurocordulia michaeli</i>	f
l'épithèque de Provancher	stygian shadowdragon	<i>Neurocordulia yamaskanensis</i>	mF
la cordulie annelée	ringed emerald	<i>Somatochlora albicincta</i>	SBMf
la cordulie de Robert	Québec emerald	<i>Somatochlora brevicincta</i>	SB
la cordulie ceinturée	lake emerald	<i>Somatochlora cingulata</i>	SBMf
la cordulie allongée	ski-tailed emerald	<i>Somatochlora elongata</i>	Bmf
la cordulie tricoteuse	fine-lined emerald	<i>Somatochlora filosa</i>	f
la cordulie fourchue	forcipate emerald	<i>Somatochlora forcipata</i>	SBMF
la cordulie de Franklin	delicate emerald	<i>Somatochlora franklini</i>	SBmf
la cordulie incurvée	incurvate emerald	<i>Somatochlora incurvata</i>	mf
la cordulie de Kennedy	Kennedy's emerald	<i>Somatochlora kennedyi</i>	SBMF
la cordulie linéaire	mocha emerald	<i>Somatochlora linearis</i>	f
la cordulie mineure	ocellated emerald	<i>Somatochlora minor</i>	SBMf
la cordulie septentrionale	muskeg emerald	<i>Somatochlora septentrionalis</i>	SBm
la cordulie ténébreuse	clamp-tipped emerald	<i>Somatochlora tenebrosa</i>	mf
la cordulie de Walsh	brush-tipped emerald	<i>Somatochlora walshii</i>	SBMF
la cordulie de Whitehouse	Whitehouse's emerald	<i>Somatochlora whitehousei</i>	SB
la cordulie de Williamson	Williamson's emerald	<i>Somatochlora williamsoni</i>	BMF
la cordulie bistrée	ebony boghaunter	<i>Williamsonia fletcheri</i>	f

NOM QUÉBÉCOIS	NOM AMÉRICAIN	NOM SCIENTIFIQUE	RÉPARTITION
Libellulides	Skimmers	Libellulidæ	
la céliothème indienne	calico pennant	<i>Celithemis elisa</i>	F
la céliothème géante	Halloween pennant	<i>Celithemis eponina</i>	f
l'érythème des étangs	eastern pondhawk	<i>Erythemis simplicicollis</i>	F
l'érythrodiplax côtier	seaside dragonlet	<i>Erythrodiplax berenice</i>	f
la julienne	chalk-fronted corporal	<i>Ladona julia</i>	BMF
la leucorrhine frigide	frosted whiteface	<i>Leucorrhinia frigida</i>	MF
la leucorrhine glaciale	crimson-ringed whiteface	<i>Leucorrhinia glacialis</i>	SBMF
la leucorrhine hudsonienne	hudsonian whiteface	<i>Leucorrhinia hudsonica</i>	SBMF
la leucorrhine mouchetée	dot-tailed whiteface	<i>Leucorrhinia intacta</i>	MF
la leucorrhine nordique	Canada whiteface	<i>Leucorrhinia patricia</i>	SBmf
la leucorrhine apprivoisée	red-waisted whiteface	<i>Leucorrhinia proxima</i>	SBMF
la voluptueuse	slaty skimmer	<i>Libellula incesta</i>	F
la mélancolique	widow skimmer	<i>Libellula luctuosa</i>	F
la gracieuse	twelve-spotted skimmer	<i>Libellula pulchella</i>	bmF
la quadrimaculée	four-spotted skimmer	<i>Libellula quadrimaculata</i>	SBMF
la chaleureuse	painted skimmer	<i>Libellula semifasciata</i>	f
l'elfe	elfin skimmer	<i>Nannothemis bella</i>	mf
le pachydiplax	blue dasher	<i>Pachydiplax longipennis</i>	f
la pantale flavescence	wandering glider	<i>Pantala flavescens</i>	BMF
la pantale bimaculée	spot-winged glider	<i>Pantala hymenæa</i>	bmf
la périothème délicate	eastern amberwing	<i>Perithemis tenera</i>	f
la lydienne	common skimmer	<i>Plathemis lydia</i>	MF
le sympétrum bagarreur	variegated meadowhawk	<i>Sympetrum corruptum</i>	f
le sympétrum rubigineux	saffron-winged meadowhawk	<i>Sympetrum costiferum</i>	BMF
le sympétrum noir	black meadowhawk	<i>Sympetrum danæ</i>	SBMF
le sympétrum intime	cherry-faced meadowhawk	<i>Sympetrum internum</i>	SBMF
le sympétrum de Jane	Jane's meadowhawk	<i>Sympetrum janeæ</i>	F
le sympétrum éclairer	white-faced meadowhawk	<i>Sympetrum obtusum</i>	BMF
le sympétrum à dos roux	ruby meadowhawk	<i>Sympetrum rubicundulum</i>	F
le sympétrum semi-ambré	band-winged meadowhawk	<i>Sympetrum semicinctum</i>	MF
le sympétrum tardif	yellow-legged meadowhawk	<i>Sympetrum vicinum</i>	MF
la traméa lacérée	black saddlebags	<i>Tamea lacerata</i>	f

Sources : Savard (2011); Initiative pour un atlas des libellules du Québec (10 décembre 2013).
Voir à la page suivante, la carte des zones climatiques.

RÉPARTITION AU QUÉBEC

Zones bioclimatiques :

A = zone arctique

S = zone subarctique

B = zone boréale

M = zone tempérée mixte

F = zone tempérée feuillue

Une **lettre minuscule** indique une présence rare dans la zone.

